



Nom de la variété	Stock (nombre de sachets)	Période de semis (de...	à...)	Repiquage	Entretien	Période de récolte (de...	à...)	Germination	Illustration
Salades									
Chicorée pain de sucre	6+0,5	15-juin	1-juil.		En rangs espacés de 40 cm. Eclaircir à 25-30 cm	01-nov			
Laitue romaine	1	1-avr.	1-juil.		Semis en godet est possible, mais le semis direct en pleine terre, en ligne ou semis en poquets de 3-4 graines, à éclaircir pour ne conserver qu'un plant tous les 25cm, donne des plants plus résistants, moins sensibles à	01-juil	01-oct		
Biscia Rossa (laitue)	1	1-mars	1-juin		Semis à la volée ou en lignes distantes de 25 cm, sous abri, en Janvier. Et/ou semis en pleine terre de Mars à Juin. Arrosages abondants. Récolter en coupant les feuilles.				
Batavia blonde de paris	1	1-févr.	1-juil.		Semis en lignes distantes de 30 cm	01-juin	01-oct		
Feuille de chêne blonde	1	1-févr.	1-juil.		Repiquer lorsque les plants ont quelques feuilles, à exposition ensoleillée dans un sol fertile, humifère et frais à 20 cm en tous sens	01-avr	01-sept		
Laitue Batavia goutte de sang	3 + 0,5	15-mars	1-juil.	En pleine terre	Eclaircir à 25 X30 cm. Arrosage abondant pendant les chaleurs				
Laitue sucrine	2	1-févr.	1-mars	Sous abris	mettre en place en avril à 30 x30 cm. Eclaircir à 25 cm				

Nom de la variété	Stock (nombre de sachets)	Période de semis (de...	à...)	Repiquage	Entretien	Période de récolte (de...	à...)	Germination	Illustration
Poireaux									
Poireau d'hiver de Carentan	13 +0,5	1-févr.	1-avr.	Juin à septembre	Espacement 15*30cm. Butter pour allonger le fût.	01-déc	01-avr	10-20j	
Poireau d'été jaune du Poitou	6	1-févr.	1-mars	Mai à juin, terre bien fumée	Espacement 15*30cm. Butter pour allonger le fût.	01-oct	01-mars	10-20j	
Poireau géant d'hiver	1	1-févr.	1-avr.	Juin à septembre	Espacement 15*30cm. Butter pour allonger le fût.	01-déc	01-avr	10-20j	
Poireau d'hiver de St Victor	4	1-févr.	1-avr.	Juin à septembre	Espacement 15*30cm. Butter pour allonger le fût.	01-déc	01-avr	10-20j	
Poireau perpétuel	0,5	1-sept.	1-nov.		Planter à 15*30cm en terre bien fumée	Récolte l'année suivante			

Nom de la variété	Stock (nombre de sachets)	Période de semis (de...	à...)	Repiquage	Entretien	Période de récolte (de...	à...)	Germination	Illustration
Aromatiques									
Persil frisé vert foncé	1	1-avr.	1-juin		Maintenir humide jusqu'à la levée			10-15j	
Basilic fin vert	2	1-avr.		Planter mi-mai	Espacement 40*40cm				
Coriandre	1	1-avr.	1-mai		Semis en lignes de 20cm à exposition ensoleillée et abritée				
Basilic	1	1-avr.	1-mai	En godet et sous abris	Planter mi-mai à 40x40 cm	01-juin	01-oct		
Persil Géant D'Italie	1,5	1-mars	1-sept.		à la volée ou en lignes distantes de 25-30cm.			10-15 Jrs. Maintenir Humide jusqu'à la levée	
Ciboulette	5	1-févr.	1-avr.		En pleine terre en lignes espacées de 20cm.Tasser le sol après le semis	01-avr	01-nov		
Persil Commun	0,5	1-févr.	1-mars		En pleine terre. Eclaircir si le semis est trop dru. Maintenir le sol propre et frais	01-avr	01-nov		

Nom de la variété	Stock (nombre de sachets)	Période de semis (de...	à...)	Repiquage	Entretien	Période de récolte (de...	à...)	Germination	Illustration
Légumes racines									
Radis Pernot	0,5	1-janv.	1-sept.		Sillons profonds de 2-3 cm distants de 15 cm et tasser le sol. Eclaircir en arrachant les petits plants pour ne laisser qu'un radis tous les 3-5 cm	01-mars	01-nov		
Radis de 18 jours	1	1-mars	1-août		Espacement 25cm entre les rangs. Eclaircir à 1cm sur le rang				
Radis rond noir d'hiver	0,5	1-mai	15-juil.		Distance de plantation : 30 à 35 cm, 2 cm de profondeur, éclaircir à 12/15 cm sur le rang				
Carotte Touchon	1,5	1-mars	1-juil.		En lignes distantes de 30-40cm. Maintenir Humide jusqu'à la levée. Eclaircir à 5-6 cm				
Carotte Jeannette	1	1-mai	1-juil.		Semis à 25-30 cm entre les rangs	01-oct			
Carotte de Colmar	0,5	1-mars	1-juin		Distance de 25-30 cm ds une terre riche, ameublie, à exposition ensoleillée				
Betterave d'Egypte	0,5	15-mars	1-juil.		En rangs espacés de 30-40 cm. Eclaircir à 10 cm			5-15 Jrs	
Betterave rouge Crapaudine	1	1-avr.	1-mai		Espacement 20cm	15-juil	15-août		
Salsifis	1	1-avr.	1-mai	Eclaircir à 5-8cm	Semis en rangs à 30-40cm. Tenir le sol toujours frais.	01-déc	01-mars		
Bardane japonaise Tokinogawa long	5	1-avr.	1-juil.		Semis à 25*40cm, éclaircir à 10cm, tenir très bien arrosé	01-oct	01-mars		

Nom de la variété	Stock (nombre de sachets)	Période de semis (de...	à...)	Repiquage	Entretien	Période de récolte (de...	à...	Germination	Illustration
Courges, concombres et courgettes									
Courge cornue d'hiver (buissonnante)	0,5	1-mars	1-avr.		1.2 à 2m entre les rangs. Arrosage fréquent				
Courgette Gold rush	0,5	1-mars	1-avr.	Semis sous abri	Semis : distance de 1,2 à 2 m entre le rangs. Arrosage fréquent				
Courge muscade	0,5	1-mars	1-avr.		Espacement 1,2*2m. Arrosage fréquent				
Concombre Le généreux	0,5	1-mars	1-avr.		Espacement 60cm*1,30m. Arrosage fréquent				
Concombre Marketmore	0,5	1-mars	1-mai	Repiquer en terre saine, fraîche et humifère lorsque le plant trois feuilles	Espacement 60cm*1,30m, exposition ensoleillée et chaude				
Courgette blanche de Virginie	1+0,5	1-avr.		Semer en godets et planter en juin pour climats frais. Sinon, planter en terre directement après les gelées.	Distance de semis : 1m de chaque côté			5-8 jours	
Courge longue de Nice	2 + 0,5	1-avr.		Semis sous abri repiquage en mai-juin ou semis direct lorsque les gelées sont passées.	Espacement 2*2	01-sept	01-nov	5-8j	
Courge Maxima Giraumon Turban	3	1-avr.		Semis sous abri repiquage en mai-juin ou semis direct lorsque les gelées sont passées.	Espacement 2*2	01-sept	01-nov	5-8j	
Courge Moschata	0,5	1-avr.		Semis en mai en pleine terre. Sinon sous abri.	Espacement 1,2 *2	01-juil	01-oct		
Courgette ronde de Nice	1+0,5	1-mai			Espacement 1*1m			5-8j	
Courgette verte d'Italie	0,5	1-mai			Espacement 1*1m			5-8j	
Courge Pomme d'or	0,5	15-mai			Espacement : 1*1,5m	01-sept	01-nov	5-8j	
Courge musquée Butternut	2	15-mai			Espacement 1*1,5m	01-sept	01-nov	5-8j	
Melon charentais	1	1-mai	1-juin		5-6 graines dans les trous distants de 1mx60 cm. Eclaircir 15 jours après le semis. Ne garder que le plant le plus vigoureux et arracher les autres	01-août	01-sept		

Nom de la variété	Stock (nombre de sachets)	Période de semis (de...	à...)	Repiquage	Entretien	Période de récolte (de...	à...)	Germination	Illustration
Tomates, poivrons, piments, aubergines									
Aubergine violette de Florence	3 + 0,5	1-mars	1-avr.	Repiquer en godet au chaud	Planter de mi-avril à juin à 50x100cm			10-20 Jrs	
Tomate Casaque Rouge	3	1-mars	1-avr.	Repiquer en godet	Planter mi-mai à 50x100cm. Palisser, pincer les pousses latérales			8-12 Jrs	
Tomate Caro Rich	0,5	1-mars	1-avr.	Repiquer en godet puis durcir progressivement	Planter qd les gelées ne sont plus à craindre, 50 cm x 1m; Palisser, pincer les pousses latérales. Arrosage pendant les chaleurs au pied seulement				
Poivron doux très long des landes	0,5	1-mars	1-avr.	repiquage sous abris	planter de mi-mai à juin à 60x80cm, fumure riche exigeant en chaleur				
Tomate cerise jaune	2	1-mars	1-avr.	15/05/2012	Planter à 1*1m. Ne se palisse pas			10-15j	
Tomate San Marzano	0,5	1-mars	1-avr.	Quand les gelées sont passées, planter en godet.	Espacement 50cm*1m. Palisser, pincer les pousses latérales.			8-10j	
Piment de la Bresse	3+0,5	1-mars	1-avr.	Repiquage sous abri. Planter de mi-mai à juin	Espacement 60*80cm. Fumure riche, exigeant en chaleur				
Tomate blanche	1	1-mars	1-avr.						

Nom de la variété	Stock (nombre de sachets)	Période de semis (de...	à...)	Repiquage	Entretien	Période de récolte (de...	à...)	Germination	Illustration
Légumes feuilles									
Epinard monstrueux de Miroflay	1	1-mars	1-août		Semis à 25*30cm, éclaircir à 10cm				
Poirée vert à couper (blettes)	0,5	1-avr.	1-mai		Distance de semis : 3/4 graines tous les 40 cm. Arrosage régulier				
Fenouil di Sarno	1	1-juil.	1-août		Profondeur du sillon de 2 ou 3 cm. Semez vos graines en les espaçant bien, car vous ne conserverez qu'un pied tous les 50 cm en raison du développement de la plante. Recouvrez en faisant tomber la terre des bords du sillon				
Epinard Géant d'hiver	0,5	1-mars ou 01-août	1-avr. ou 1-sept		20-25 cm entre les lignes. Eclaircir à 10 cm				

Nom de la variété	Stock (nombre de sachets)	Période de semis (de...	à...)	Repiquage	Entretien	Période de récolte (de...	à...)	Germination	Illustration
Choux									
Chou Fleur romanesco	2	1-avr.	1-juil.	Repiquer en godets	Planter à 60x60 cm. Arrosage abondant. 2-3 fertilisations au purin d'ortie au pied	01-sept	01-janv		
Chou Cabus	1	1-mai	1-juin						

Nom de la variété	Stock (nombre de sachets)	Période de semis (de...	à...)	Repiquage	Entretien	Période de récolte (de...	à...)	Germination	Illustration
Pois, fèves									
Fèves "Aguadulce"	1 (ouvert)	1-févr.	1-mars		Semez directement en place 1 à 2 graines tous 15-20 cm. Recouvrez-les de 2 à 3 cm de terre émiéttée.				
Radis serpent	0,5	1-avr.	1-mai		En poquets de 3 ou 4 graines, tous les 50 cm, à 2 cm de profondeur				
Pois nains mangettout	0,5	1-mai	1-juin		Semis en place, une graine tous les 2 ou 3 cm en rayons distants de 30 cm ou en poquets, 6 à 8 graines par poquet, espacés de 30 à 40 cm en tous sens				



Plan du jardin



Plan du jardin



Résultats préférences des jardiniers



Organisation des plantations

Numéro de parcelle	Type sol	Bordures	Légumes						
1	Humifère	non	Fèves "Aguadulce"						
2	Humifère	non	Fèves "Aguadulce"						
3	Humifère	non	Pomme de terre						
4	Humifère	non	Pomme de terre						
5	Humifère	oui	Pomme de terre						
6	Humifère	oui	Pomme de terre						
7	Humifère	oui	fraisier						
8	Humifère	oui	Haricots						
9	Humifère	non	ail/oignons						
10	Humifère	oui	Fèves "Aguadulce"						
11	Humifère	oui	Carotte de colmar						
12	Humifère	oui	Pois nains mangettout						
13	Humifère	non	Pois nains mangettout						
14	Sableux/calcaire	non	Carotte Touchon						
15	Sableux/calcaire	non	Batavia blonde de paris						
16	Sableux/calcaire	non	Feuille de chêne blonde						
17	Sableux/calcaire	non	Laitue sucrine	Laitue Biscia rossa					
18	Sableux/calcaire	non	Poireau géant d'hiver						
19	Sableux/calcaire	non	Poireau perpétuel						
20	Sableux/calcaire	non	Radis de 18 jours	Radis Pernot					
21	Sableux/calcaire	non	Betterave d'Egypte	Betterave rouge crapaudine					
22	Argileux	non	Tomate Casaque Rouge	Tomate Caro Rich					
23	Argileux	non	Tomate Caro Rich	Tomate Caro Rich					
24	Argileux	non	Tomate cerise jaune	Tomate Caro Rich					
25	Argileux	non	Tomate San Marzano	Tomate Caro Rich					
26	Argileux	non	Melon charentais	Tomate Caro Rich					
27	Argileux	non	Courge cornue d'hiver	Courge longue de Nice					
28	Lasagne	oui	Courge Pomme d'or	Courge Butternut					
29	Lasagne	oui	Courgette verte d'Italie	Courgette ronde de Nice	Poivron doux très long des landes	Tomate cerise jaune	Tomate San Marzano	Aubergine	
30	Humifère	oui	Basilic fin vert	Basilic	Ciboulette	Persil Commun			



Préférences de proximités entre les légumes

[illegible]

Types de sol adaptés pour les différents légumes

[illegible][illegible]

Possibilités de plantations sur chaque parcelles

Numéro de parcelle		Type sol	Bordures	Légumes												
1	Humifère	non	Carotte Touchon	Carotte de Colmar	Fèves "Aguadulce"	Pois nains mangetout	Pomme de terre	fraises	ail	oignon	Haricots					
2	Humifère	non	Carotte Touchon	Carotte de Colmar	Fèves "Aguadulce"	Pois nains mangetout	Pomme de terre	fraises	ail	oignon	Haricots					
3	Humifère	non	Carotte Touchon	Carotte de Colmar	Fèves "Aguadulce"	Pois nains mangetout	Pomme de terre	fraises	ail	oignon	Haricots					
4	Humifère	non	Carotte Touchon	Carotte de Colmar	Fèves "Aguadulce"	Pois nains mangetout	Pomme de terre	fraises	ail	oignon	Haricots					
5	Humifère	oui	Carotte Touchon	Carotte de Colmar	Fèves "Aguadulce"	Pois nains mangetout	Pomme de terre	fraises	ail	oignon	Haricots					
6	Humifère	oui	Carotte Touchon	Carotte de Colmar	Fèves "Aguadulce"	Pois nains mangetout	Pomme de terre	fraises	ail	oignon	Haricots					
7	Humifère	oui	Carotte Touchon	Carotte de Colmar	Fèves "Aguadulce"	Pois nains mangetout	Pomme de terre	fraises	ail	oignon	Haricots					
8	Humifère	oui	Carotte Touchon	Carotte de Colmar	Fèves "Aguadulce"	Pois nains mangetout	Pomme de terre	fraises	ail	oignon	Haricots					
9	Humifère	non	Carotte Touchon	Carotte de Colmar	Fèves "Aguadulce"	Pois nains mangetout	Pomme de terre	fraises	ail	oignon	Haricots					
10	Humifère	oui	Carotte Touchon	Carotte de Colmar	Fèves "Aguadulce"	Pois nains mangetout	Pomme de terre	fraises	ail	oignon	Haricots					
11	Humifère	oui	Carotte Touchon	Carotte de Colmar	Fèves "Aguadulce"	Pois nains mangetout	Pomme de terre	fraises	ail	oignon	Haricots					
12	Humifère	non	Carotte Touchon	Carotte de Colmar	Fèves "Aguadulce"	Pois nains mangetout	Pomme de terre	fraises	ail	oignon	Haricots					
13	Sableux/calcaire	non	Biscia Rossa (laitue)	Batavia blonde de paris	Feuille de chêne blonde	Laitue sucrine	Poireau géant d'hiver	Poireau perpétuel	Radis Pernot	Radis de 18 jours	Betterave d'Egypte	Betterave rouge Crapaudine	Chou Cabus			
14	Sableux/calcaire	non	Biscia Rossa (laitue)	Batavia blonde de paris	Feuille de chêne blonde	Laitue sucrine	Poireau géant d'hiver	Poireau perpétuel	Radis Pernot	Radis de 18 jours	Betterave d'Egypte	Betterave rouge Crapaudine	Chou Cabus			
15	Sableux/calcaire	non	Biscia Rossa (laitue)	Batavia blonde de paris	Feuille de chêne blonde	Laitue sucrine	Poireau géant d'hiver	Poireau perpétuel	Radis Pernot	Radis de 18 jours	Betterave d'Egypte	Betterave rouge Crapaudine	Chou Cabus			
16	Sableux/calcaire	non	Biscia Rossa (laitue)	Batavia blonde de paris	Feuille de chêne blonde	Laitue sucrine	Poireau géant d'hiver	Poireau perpétuel	Radis Pernot	Radis de 18 jours	Betterave d'Egypte	Betterave rouge Crapaudine	Chou Cabus			
17	Sableux/calcaire	non	Biscia Rossa (laitue)	Batavia blonde de paris	Feuille de chêne blonde	Laitue sucrine	Poireau géant d'hiver	Poireau perpétuel	Radis Pernot	Radis de 18 jours	Betterave d'Egypte	Betterave rouge Crapaudine	Chou Cabus			
18	Sableux/calcaire	non	Biscia Rossa (laitue)	Batavia blonde de paris	Feuille de chêne blonde	Laitue sucrine	Poireau géant d'hiver	Poireau perpétuel	Radis Pernot	Radis de 18 jours	Betterave d'Egypte	Betterave rouge Crapaudine	Chou Cabus			
19	Sableux/calcaire	non	Biscia Rossa (laitue)	Batavia blonde de paris	Feuille de chêne blonde	Laitue sucrine	Poireau géant d'hiver	Poireau perpétuel	Radis Pernot	Radis de 18 jours	Betterave d'Egypte	Betterave rouge Crapaudine	Chou Cabus			
20	Sableux/calcaire	non	Biscia Rossa (laitue)	Batavia blonde de paris	Feuille de chêne blonde	Laitue sucrine	Poireau géant d'hiver	Poireau perpétuel	Radis Pernot	Radis de 18 jours	Betterave d'Egypte	Betterave rouge Crapaudine	Chou Cabus			
21	Sableux/calcaire	non	Biscia Rossa (laitue)	Batavia blonde de paris	Feuille de chêne blonde	Laitue sucrine	Poireau géant d'hiver	Poireau perpétuel	Radis Pernot	Radis de 18 jours	Betterave d'Egypte	Betterave rouge Crapaudine	Chou Cabus			
22	Argileux	non	Tomate Casaque Rouge	Tomate Caro Rich	Tomate cerise jaune	Tomate San Marzano	Chicorée pain de sucre	Pois nains mangetout	Epinard Géant d'hiver							
23	Argileux	non	Tomate Casaque Rouge	Tomate Caro Rich	Tomate cerise jaune	Tomate San Marzano	Chicorée pain de sucre	Pois nains mangetout	Epinard Géant d'hiver							
24	Argileux	non	Tomate Casaque Rouge	Tomate Caro Rich	Tomate cerise jaune	Tomate San Marzano	Chicorée pain de sucre	Pois nains mangetout	Epinard Géant d'hiver							
25	Argileux	non	Tomate Casaque Rouge	Tomate Caro Rich	Tomate cerise jaune	Tomate San Marzano	Chicorée pain de sucre	Pois nains mangetout	Epinard Géant d'hiver							
26	Argileux	non	Tomate Casaque Rouge	Tomate Caro Rich	Tomate cerise jaune	Tomate San Marzano	Chicorée pain de sucre	Pois nains mangetout	Epinard Géant d'hiver							
27	Argileux	non	Tomate Casaque Rouge	Tomate Caro Rich	Tomate cerise jaune	Tomate San Marzano	Chicorée pain de sucre	Pois nains mangetout	Epinard Géant d'hiver							
28	Lasagne	oui	Aubergine violette de Florence	Tomate Casaque Rouge	Tomate Caro Rich	Tomate cerise jaune	Tomate San Marzano	Poivron doux très long des landes	Courge cornue d'hiver	Courge longue de Nice	Courge Pomme d'or	Courge Butternut	Concombre Le génoiseux	Courgette Gold rush	Courgette ronde de Nice	Courgette verte d'Italie
29	Lasagne	oui	Aubergine violette de Florence	Tomate Casaque Rouge	Tomate Caro Rich	Tomate cerise jaune	Tomate San Marzano	Poivron doux très long des landes	Courge cornue d'hiver	Courge longue de Nice	Courge Pomme d'or	Courge Butternut	Concombre Le génoiseux	Courgette Gold rush	Courgette ronde de Nice	Courgette verte d'Italie
30	Humifère	oui	Basilic fin vert	Basilic	Ciboulette	Persil Commun										

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Parcelle 1	Fèves											
Parcelle 2	Fèves											
Parcelle 3			Pommes de terre									
Parcelle 4			Pommes de terre									
Parcelle 5			Pommes de terre									
Parcelle 6			Pommes de terre									
Parcelle 7			Fraisier									
Parcelle 8			Haricot vert									
Parcelle 9			Oignons/ail									
Parcelle 10	Fèves											
Parcelle 11			Carotte de colmar									
Parcelle 12			Pois mangetout									
Parcelle 13			Pois mangetout									
Parcelle 14			Carotte touchon									
Parcelle 15			Batavia									
Parcelle 16			Feuille de chêne									
Parcelle 17			Laitue Sucrine/biscia rossa									
Parcelle 18			Poireau d'hiver									
Parcelle 19			Poireau Perpétuel									
Parcelle 20			Radis pernot									
			Radis 18jours									
Parcelle 21			Betterave									
Parcelle 22			Tomate casaque rouge									
Parcelle 23			Tomate caro rich									
Parcelle 24			Tomate cerise									
Parcelle 25			Tomate san marzano									
Parcelle 26			Melon charentais									
Parcelle 27			Courge cornue d'hiver									
			Courge longue de nice									
Parcelle 28			Courge pomme d'or									
			Courge butternut									
Parcelle 29			Concombre le généreux									
			Courgette verte d'italie									
			Courgette ronde de nice									
			Aubergine/poivron									
Parcelle 30			Basilic									
			Persil									
			Basilic Fin									